DLP 26-5-70 063691

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 36-01-74)
(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MORBIHAN, ORNE)

ABONNEMENT ANNUEL
25 F

Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux. Route de Fougères, RENNES
C. C. P. RENNES 9404-94

SUPPLEMENT N°1 AU BULLETIN N°116 — 20 MAI 1970

AVERTISSEMENTS

POMMIER - POIRIER

TAVELURE : Du fait d'un rapide développement végétatif et du potentiel d'ascospores qui reste élevé, des contaminations graves sont toujours à craindre à l'occasion des prochaines pluies dans les vergers insuffisamment protégés.

Il importe donc que la couverture fongicide des arbres continue d'être bien assurée au cours de cette période qui demeure critique.

POMME DE TERRE

MILDIOU

1°) Primeurs : Actuellement, la maladie n'a fait son apparition que dans la zone de SAINT-POL-DE-LEON - ROSCOFF. Dans ce secteur, les risques d'extension sur les parcelles qui doivent être récoltées prochainement sont extrêmement réduits. Il n'y a donc pas lieu de les traiter.

Par contre, sur les cultures réservées à la semence, il est recommandé d'effectuer un traitement dès cette semaine.

Dans les zones de production de TREGUIER - PAIMPOL et de SAINT-MALO, le Mildiou n'a pas encore été observé. Son développement sur les cultures de primeur est peu probable. Aussi, un traitement ne se justifie qu'en situation particulièrement favorable à la maladie. Ailleurs, il n'est pas recommandé d'intervenir.

Par contre, les cultures réservées au plant sont à protéger dès réception de cet avis.

.../...

P.317

Imprimerie de la Station de Rennes - Directeur-Gérant : L. BOUYX

2°) Conservation et semence : Dans toutes les zones habituellement favorables à l'implantation d'un Mildiou précoce, plus particulièrement dans la moitié Nord-Ouest du Finistère, il est recommandé d'effectuer un premier traitement dès les prochains jours sur toutes les variétés sensibles dont la hauteur atteint ou dépasse 15 à 20 cm.

/ INFORMATIONS /

ARBRES FRUITIERS

ACARIENS : Les conditions climatiques demeurent très favorables à une multiplication rapide de ces ravageurs. En cas d'infestation notable, traiter avec l'un des produits indiqués dans le bulletin n°114.

PORTE-GRAINES D'OIGNON

MILDIOU : Les premiers foyers de cette maladie risquent d'apparaître sans tarder dans les zones où les brumes sont fréquentes. Pour prévenir son extension, effectuer un traitement dès à présent avec Manèbe, Mancozèbe ou Propinèbe, de préférence avec un appareil de type pneumatique.

ECHALOTE

MILDIOU : Sur les variétés "demi-longues", beaucoup plus sensibles au Mildiou, et dans les situations habituellement favorables à la maladie, un traitement est recommandé dans les mêmes conditions que sur porte-graines d'oignon.

BETTERAVE - CAROTTE - CHOU

PUCERONS : En cette période de temps chaud, ces insectes se multiplient très rapidement. Il est conseillé de bien observer les cultures afin de traiter dès que les premiers individus sont repérés.

L'Ingénieur chargé des Avertissements Agricoles,

G. PAITIER.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

J. DELOUSTAL.

DLP 26-5-70 063690

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE BRETAGNE

Route de Fougères - RENNES

CONCOURS POUR LA DETECTION DES PREMIERES TACHES DU MILDIOU SUR POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET DE CONSERVATION

ANNEE 1970

Afin de lui permettre de mieux suivre l'évolution du Mildiou dans sa zone d'action, la Station d'Avertissements Agricoles "BRETAGNE" organise cette année - comme les années précédentes d'ailleurs - un concours en vue de rechercher les premières taches de Mildiou dans les cultures de pommes de terre de semence et de conservation de plein champ.

Ce concours est ouvert à toute personne se conformant au règlement ci-après :

REGLEMENT DU CONCOURS

1°) Le concours concerne les 4 départements suivants : Finistère, Côtes-du-Nord, Morbihan et Ille-et-Vilaine.

2°) Dans chacun de ces départements, deux prix sont attribués, soit un prix de 50 Fr à la première personne qui aura trouvé une tache de Mildiou, et un prix de 30 Fr à la seconde.

3°) Toute personne participant au concours devra prélever la feuille, ou partie de feuille ou de tige, portant la tache imputée à une attaque de Mildiou, et l'envoyer, aux fins de vérification, entre deux buvards légèrement humides, sous enveloppe, à l'adresse suivante -

Station d'Avertissements Agricoles
Route de Fougères - RENNES

Seuls seront retenus les envois dont les taches auront été reconnues comme effectivement provoquées par le mildiou.

4°) L'envoi de la feuille ou de la tige mildiousée devra être accompagné d'une fiche de renseignements, dont le modèle figure au verso.

5°) Il ne sera pas attribué plus d'un prix par commune.

P.1318

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

- Nom et prénom . . . .

- Profession. . . . .

- Adresse complète. . . . .

- Commune où est située la culture. . . . .
  Lieu dit . . . .

- Variété sur laquelle ont été observées les premières taches
  . . . .

- Date de la levée. . . . . hauteur des fanes . . . . .

- Situation des premières taches : (1) feuilles basses, feuilles du milieu, feuilles du sommet, sur la tige.

- Intensité de l'attaque au moment de la découverte des premières taches (1)

  Une tache : sur un pied - sur plusieurs pieds

  Plusieurs taches: sur un pied - sur plusieurs pieds

- Situation de la parcelle (1) plaine, cuvette, plateau, côteau, exposée au . . . .

- A quelle année remonte la culture de pommes de terre immédiatement antérieure à celle de cette année sur la même parcelle . . . .

- Date de la découverte. . . . .

Signature

(1) - Rayer les mentions inutiles

Imprimerie de la Station de RENNES
Directeur-Gérant : L. BOUYX.